

誠

OTC薬監査

makoto

インフォテクノ株式会社

本社

〒060-0061 札幌市中央区南1条西11丁目327-20 ITCビル6F

Tel 011-223-6660 Fax 011-223-6661

関東支社

〒220-0011 横浜市西区高島2丁目19-3 日通商事ビル8F

Tel 045-442-0671 Fax 045-442-0681

URL

<http://www.infot.co.jp/>



Information
Technology
Corporation

1. OTC薬からの相互作用のある医薬品検索

服用しているOTC薬から相互作用のある医薬品を検索できます。

OTC薬と医薬品の相互作用チェック - Microsoft Internet Explorer

アドレス http://www.infot.co.jp/81/sogo_sys/drug_op.asp

服用OTC薬
OTC薬を選択してください。
検索する やり直す

服用する医薬品の選択
該当医薬品 11149 件のうち、1-10 件を表示しています。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次ページ 最後へ

医薬品の検索 検索する 相互作用 あり なし あり/なし両方

1 アイデイト錠 100mg1錠	相互作用のあるOTC薬
錠剤:白	なし
2 アギフトールS錠100mg 100mg1錠	相互作用のあるOTC薬
錠剤:白	なし
3 アギール散「三研」 1%1g	相互作用のあるOTC薬
散剤:白	なし
4 アギールシロップ「三研」 0.03%10ml	相互作用のあるOTC薬
シロップ剤:紅色	なし
5 アクチナミン 10mg1カプセル	相互作用のあるOTC薬
カプセル剤:薄橙色	なし
6 アクディーム30 30mg1錠	相互作用のあるOTC薬
錠剤:白	なし
7 アクディーム90 90mg1カプセル	相互作用のあるOTC薬
カプセル剤:白	なし
8 アクリノール「ホエイ」 1g	相互作用のあるOTC薬
散剤:黄色	なし
9 アザニン錠 50mg1錠	相互作用のあるOTC薬
錠剤:淡黄色	なし
10 アジマリン錠50「イセイ」 50mg1錠	相互作用のあるOTC薬
錠剤:白	なし

2. 医薬品から相互作用のあるOTC薬検索

服用している医薬品から相互作用があるOTC薬を検索できます。

OTC薬と医薬品の相互作用をチェックします

該当OTC薬 8564 件のうち、1-10 件を表示しています。

分類

OTC薬品名 相互作用 あり なし あり/なし両方

1 ヱイクスヴェロパップ **相互作用のある医薬品**
 マックスファクター **なし**
 dl-カンフル、テレピン油、トメントール、ユーカリ油、ニクス油、杉葉油
 1回12才以上6~10g、11~6才5g、5~3才4g、2才~6
 か月3g、1日3回のど・胸・背中・その他患部に塗布、又は2
 ~3gを約200mLの熱湯に溶かしその蒸気を吸入、6か月
 未満は使用しない

2 カコナルかぜパップ **相互作用のある医薬品**
 救急薬品工業-山之内製薬 **なし**
 dl-カンフル、トメントール、ユーカリ油、チミアン油、カミツレチ
 ンキ、ニクス油
 1回15才以上1枚、14~4才1/23~2才1/31日2~3
 回胸又はのどには2才未満は使用しない

3 カゼーニ **相互作用のある医薬品**
 池田模範堂-ピジョン **なし**
 dl-カンフル、トメントール、テレピン油、ユーカリ油、ウイキョウ
 油、ニクス油
 1日1~3回胸にすり込む

4 カゼコールドパップ **相互作用のある医薬品**
 救急薬品工業-第一薬品工業 **なし**
 dl-カンフル、トメントール、ユーカリ油、チミアン油、カミツレチ
 ンキ、ニクス油
 1回15才以上1枚、14~4才1/2、3~2才1/3、1日2~
 3回胸又はのどには2才未満は使用しない

5 かぜのはっふ **相互作用のある医薬品**
 ダイヤ製薬-日邦薬品工業 **なし**
 dl-カンフル、トメントール、オウバク軟膏エキス、ユーカリ油、
 テレピン油